







## Aquastone

	EAN 13 BARCODE NUMBER	SKU	NOME DO PRODUTO	MARCA / FABRICA NTE	E-MAIL CONTACTO	SUB-TITULO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	WEBSITE FABRICANTE	CONTACTO FABRICANTE WEBSITE OU TELEF.	PAÍS DE ORIGE M	TAMANHO OU COR UNIDADE	P.V.P.	URL DO LINK
	745178254700	AQST-EPX	Ligante	Aquaston e EPX	geral@acorus.pt	Ligante epoxi de granulados	Epóxi cor cristalina transparente No.(Gardner) (DIN ISO 4630). à base de bisfenol A/F não modificada de baixa viscosidade. forte adesivo.	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	20-60-240 L   Preço kg	8,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/ligante-epoxi.html">https://acorus.pt/produtos/ligante-epoxi.html</a>
	745178254717	AQST-H40	Endurecedor	Aquaston e H40	geral@acorus.pt	Endurecedor H40 para Aquastone EPX	Endurecedor H40 isento de nonyphenol Boa estabilidade à radiação U.V.	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	10-20-60-200 L   Preço kg	9,50 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/ligante-epoxi.html">https://acorus.pt/produtos/ligante-epoxi.html</a>
	745178254724	AQST-EPX-H40	Ligante + Endurecedor	Aquaston e KIT-EPX+H40	geral@acorus.pt	KIT 2COMP 2 parte Aquastone Epoxi + 1 parte Endurecedor	Base epóxi cor cristalina transparente No.(Gardner) (DIN ISO 4630). à base de bisfenol A/F não modificada de baixa viscosidade. forte adesivo. + Endurecedor H40 sem nonyphenol Boa estabilidade à radiação U.V.	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	30-180-680 L   Preço kg	8,50 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/ligante-epoxi.html">https://acorus.pt/produtos/ligante-epoxi.html</a>
	745178254731	AQST-FLEX	Ligante	Aquaston e FLEX M-PU	geral@acorus.pt	Ligante poliuretano alifático para granulados	Dispersão de Poliuretano alifático em Polymeros estáticos. Alto Poder de Aderência, Resistência a Abrasão, raios UV. Resistência ao alongamento, Dureza, Flexibilidade a baixas temperaturas, Resistência Química, ao impacto, humidade e álcalis.	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	20-60-120 L   Preço kg	10,50 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/ligante-poliuretano.html">https://acorus.pt/produtos/ligante-poliuretano.html</a>

## Stabilfix

	EAN 13 BARCODE NUMBER	NOME DO PRODUTO	MARCA / FABRICA NTE	E-MAIL CONTACTO	SUB-TITULO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	WEBSITE FABRICANTE	CONTACTO FABRICANTE WEBSITE OU TELEF.	PAÍS DE ORIGE M	TAMANHO OU COR UNIDADE	P.V.P.	URL DO LINK
	745178254748	STBF-100	Ligante pozolânico	geral@acorus.pt	Ligante para pavimento de saibro	Ligante pozolânico para misturar com saibro e outros minerais	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	100 kg	80,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produos/stabilfix.html">https://acorus.pt/produos/stabilfix.html</a>



## Groundstab

	EAN 13 BARCODE NUMBER	NOME DO PRODUTO	MARCA / FABRICA NTE	E-MAIL CONTACTO	SUB-TITULO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	WEBSITE FABRICANTE	CONTACTO FABRICANTE WEBSITE OU TELEF.	PAÍS DE ORIGE M	TAMANHO OU COR UNIDADE	P.V.P.	URL DO LINK
	745178254755	GS-25	Ligante orgânico-mineral	geral@acorus.pt	Ligante orgânico-mineral para pavimento	Ligante orgânico para misturar com saibro e outros minerais	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	25 kg	250,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produos/groundstab.html">https://acorus.pt/produos/groundstab.html</a>




## ACORUS EAN 13 BARCODE

T-GS-25	Ligante orgânico-mineral	TERRA Groundst ab	geral@acorus.pt	Ligante orgânico-mineral para pavimento PRONTO A APLICAR	Ligante orgânico para misturar com saibro e outros minerais	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	25 kg	25,00 € €
---------	--------------------------	-------------------	-----------------	--	---	---	---	----------	-------	-----------

## Lancil de metal

≤	EAN 13 BARCODE NUMBER	NOME DO PRODUTO	MARCA / FABRICA NTE	E-MAIL CONTACTO	SUB-TITULO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	WEBSITE FABRICANTE	CONTACTO FABRICANTE WEBSITE OU TELEF.	PAÍS DE ORIGE M	TAMANHO OU COR UNIDADE	P.V.P.	URL DO LINK
	745178254762	AC-10-3 Lancil aço corten	i-Edge corten	geral@acorus.pt	Lancil bordadura Aço Corten	Lancil régua aço corten	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	PACK 5 BARRAS COM 3X100X30 00 mm = 15 mts	6,50 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/lancil-i-edge-corten.html">https://acorus.pt/produtos/lancil-i-edge-corten.html</a>
	745178254779	AL-10-3 Lancil aluminio	i-Edge aluminio	geral@acorus.pt	Lancil bordadura Alumínio	Lancil régua alumínio orla natural	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	PACK 5 BARRAS COM 3X100X30 00 mm = 15 mts	7,50 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/lancil-i-edge-aluminio.html">https://acorus.pt/produtos/lancil-i-edge-aluminio.html</a>

## Pedra rolada e britada

	EAN 13 BARCODE NUMBER	NOME DO PRODUTO	MARCA / FABRICA NTE	E-MAIL CONTACTO	SUB-TITULO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	WEBSITE FABRICANTE	CONTACTO FABRICANTE WEBSITE OU TELEF.	PAÍS DE ORIGE M	TAMANHO OU COR UNIDADE	P.V.P.	URL DO LINK
	PSR-1-4	Pedra	Acorus	geral@acorus.pt	Seixo Rolado 1 - 4 mm	Mineral de silica e quartzo	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	saco 25 kg	9,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/pedra-seixo-rolado.html">https://acorus.pt/produtos/pedra-seixo-rolado.html</a>
	PSR-2-6	Pedra	Acorus	geral@acorus.pt	Seixo Rolado 2 - 6 mm	Mineral de silica e quartzo	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	saco 25 kg	9,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/pedra-seixo-rolado.html">https://acorus.pt/produtos/pedra-seixo-rolado.html</a>
	PMBE-2-6	Pedra	Acorus	geral@acorus.pt	Marmorite Branco Estremoz Rolado 2 - 6 mm	Mineral de calcite e marmorite	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	Big-bag 1 ton	180,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/pedra-branco-estremoz.html">https://acorus.pt/produtos/pedra-branco-estremoz.html</a>

## ACORUS EAN 13 BARCODE



PMBL-2-6	Pedra	Acorus	geral@acorus.pt	Marmorite Branco Lioz britado 2 - 6 mm	Mineral de calcite e marmorite britada	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	Big-bag 1 ton	160,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/pedra-branco-lioz.html">https://acorus.pt/produtos/pedra-branco-lioz.html</a>
----------	-------	--------	-----------------	---	---	---	--	----------	------------------	------------	---



PBP-2-6	Pedra	Acorus	geral@acorus.pt	Basalto Preto 2-6 mm	Mineral de basalto britado	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	Big-bag 1 ton	160,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/pedra-basalto-preto.html">https://acorus.pt/produtos/pedra-basalto-preto.html</a>
---------	-------	--------	-----------------	----------------------	----------------------------	---	--	----------	------------------	------------	---



PMCL-2-6	Pedra	Acorus	geral@acorus.pt	Marmorite Cinza Londres 2 - 6 mm	Mineral de calcite e marmorite britada	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	Big-bag 1 ton	160,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/pedra-cinza-londres.html">https://acorus.pt/produtos/pedra-cinza-londres.html</a>
----------	-------	--------	-----------------	----------------------------------	---	---	--	----------	------------------	------------	---



PMCR-2-6	Pedra	Acorus	geral@acorus.pt	Marmorite Cinza Rustico 2 - 6 mm	Mineral de calcite e marmorite britada	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	Big-bag 1 ton	160,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/pedra-cinza-rustico.html">https://acorus.pt/produtos/pedra-cinza-rustico.html</a>
----------	-------	--------	-----------------	----------------------------------	---	---	--	----------	------------------	------------	---

ACORUS EAN 13 BARCODE



PCCL-2-6	Pedra	Acorus	geral@acorus.pt	Calcário Creme Leiria 2 - 6 mm	Mineral de calcário britado	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	Saco 25 kg	9,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/pedra-calcario-leiria.html">https://acorus.pt/produtos/pedra-calcario-leiria.html</a>
----------	-------	--------	-----------------	--------------------------------	-----------------------------	---	---	----------	------------	----------	---



PCCZ-2-6	Pedra	Acorus	geral@acorus.pt	Calcário Cinza 2 - 6 mm	Mineral de calcário britado	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	Saco 25 kg	9,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/pedra-calcario-cinza.html">https://acorus.pt/produtos/pedra-calcario-cinza.html</a>
----------	-------	--------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	---	---	----------	------------	----------	---




PMRB-26	Pedra	Acorus	geral@acorus.pt	Marmorite Rosa Brasil 2 - 6 mm	Mineral de calcite e marmorite britada	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	Big-bag 1 ton	180,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/pedra-rosa-brasil.html">https://acorus.pt/produtos/pedra-rosa-brasil.html</a>
---------	-------	--------	-----------------	--------------------------------	--	---	---	----------	---------------	------------	---



PMCT-26	Pedra	Acorus	geral@acorus.pt	Marmorite Castanho Terra 2 - 6 mm	Mineral de calcite e marmorite britada	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	Big-bag 1 ton	180,00 € €	<a href="https://acorus.pt/produtos/pedra-castanho-terra.html">https://acorus.pt/produtos/pedra-castanho-terra.html</a>
---------	-------	--------	-----------------	-----------------------------------	--	---	---	----------	---------------	------------	---

## Saibro e Minerais

EAN 13 BARCODE NUMBER	NOME DO PRODUTO	MARCA / FABRICA NTE	E-MAIL CONTACTO	SUB-TITULO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	WEBSITE FABRICANTE	CONTACTO FABRICANTE WEBSITE OU TELEF.	PAÍS DE ORIGE M	TAMANHO OU COR UNIDADE	P.V.P.	URL DO LINK	
	SB-01	Saibro	Acorus	geral@acorus.pt	Saibro fino cor creme, castanho	Mineral composto por areia, gravilha granito ou calcária grão 2-4 mm, com teor de finos < 65%, isento ou baixo teor de silte, argila e barro. Absorção de água < 1 %	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	Big-bag 1 ton / Granel / cor creme, castanho / branco / cinza / saco 25 kg	€	<a href="https://acorus.pt/produutos/saibro.html">https://acorus. pt/produutos/saibr o.html</a>
	SB-01	Composto de saibro	Acorus	geral@acorus.pt	Saibro e agregados seleccionados de granulometria extensa 1-10 mm	Mineral composto por areia, gravilha granito ou calcária grão 1-10 mm, com teor de finos < 65%, isento ou baixo teor de silte, argila e barro. Absorção de água < 1 %	<a href="https://acorus.pt/">https://acorus.pt/</a>	Via Eng.Belmiro Mendes de Azevedo, 1120   4475-401 Maia   Telef +351 22 145 40 04	Portugal	Granel / cor creme, castanho / branco / cinza	€	

[Materiais a granel ou em quantidades de grossista preços sob consulta](#)